

TEKLİFTİR
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Kırklareli OSB Mesleki Eğitim Merkezi binası için mobilya alım işi için aşağıda miktarı ve cinsi belirtilen iş kalemlerine ait fiyat teklifi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur

No	İşin Cinsi	Birim	Miktar	Birim Fiyatı (TL)	Tutarı (TL)
1	MÜDÜR MASA TAKIMI MASA 220*95*75CM DOLAP 210*40*88CM ETEJER 86*50*75CM SEHPA 75*50*45CM 30 mm tabla kalınlığı, radüslü MDF görüntü üzeri gofrato boyalı köşe profil bağlantısı, frenli menteşe ve teleskopik ray, melamin çekmece, krom ince kulp İSO -TSE Belgeli Olacak	Adet	1		
2	MÜDÜR YARDIMCILARI MASA TAKIMI MASA 180*90*75CM DOLAP 160*40*90CM ETEJER 94*50*75CM SEHPA70*50*45CM 18 mm + 18 mm tabla kalınlığı, CNC'de özel form verilmiş tabla ve ön perde, gömme sümen, frenli menteşe ve teleskopik ray, merkezi kilit, ahşap çekmece, krom ince kulp İSO -TSE Belgeli Olacak	Adet	2		
3	REHBER ODASI TAKIMI MASA 180*150CM DOLAP 227*40*95CM SEHPA 70*50CM 30 mm tabla kalınlığı, özel tasarım kulpsuz kitaplık kapaklar, frenli menteşe ve teleskopik ray, melamin çekmece, krom ince kulp. İSO -TSE Belgeli Olacak	Adet	1		
4	TOPLANTI MASASI 280*110*75CM 18 mm tabla kalınlığı, açılı olarak kesilmiş elektrostatik toz boyalı iç içe girmiş metal profil ayaklar İSO -TSE Belgeli Olacak	Adet	1		
5	DOLAP 80*40160CM 18mm Melamin Taç, 18mm Melamin Gövde, Kapaklı, Kilitli, İSO -TSE Belgeli Olacak	Adet	1		
6	MÜDÜR ODASI TOPLANTI MASASI 100*100CM 18 mm tabla kalınlığı, açılı olarak kesilmiş elektrostatik toz boyalı metal saç ayaklar, frenli menteşe ve teleskopik ray, ahşap çekmece, krom ince kulp İSO -TSE Belgeli Olacak	Adet	1		
7	YEMEK MASASI 180*80 *75CM 18 mm tabla kalınlığı, açılı olarak kesilmiş elektrostatik toz boyalı iç içe girmiş metal profil ayaklar İSO -TSE Belgeli Olacak	Adet	1		
8	MÜDÜR KOLTUĞU Oturma derinliği 50 - 55 cm Oturma yüzey genişliği 50 Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği 80- 100 cm; Arkalık genişliği 50 - 55 cm; Sünger dansite ve yapısı: 45 kg/m³	Adet	4		

	Dantise poleratan Sünger olmalıdır. Kaplama Malzemesi: Suni Deri min. .315 Gr/M ² / Kumaş min. 215 Gr/M ² Kaplama Metraji: 1,00 Mt. olmalıdır. Ağırlık ± 12,7 KG. olmalıdır. İskelet yapısı ve kalınlığı; oturak özel formlu metal üretilmiş (pp copolimer+termo kauçuk), sırt dış kapak (pp copolimer ve %8 camelyaf) malzeme olmalıdır. Ayak yapısı ve kullanılan malzeme beşli yıldız metal kromaj Sert plastik, tekerlekli olmalıdır. Kolçak yapısı ve kullanılan malzeme; metal kolçaklı olmalıdır. Mekanizma özellikleri; Tilt mekanizma, her konumda sırt ayar olmalıdır. Amortisör yapısı; İstenilen oturma yüksekliğine sabitlenebilmelidir.360 derece dönüş özelliği olmalıdır. Her yöne hareket özelliği olmalıdır. TSE Belgeli Olacak				
9	MÜDÜR MİSAFİR KOLTUĞU Oturma derinliği 50 - 55 cm Oturma yüzey genişliği 50 - 55 cm; Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği 80- 70 cm; Arkalık genişliği 50 - 55 cm; Sünger dansite ve yapısı: 45 kg/m ³ Dantise Sünger olmalıdır. Kaplama Malzemesi: Suni Deri min .315 Gr/M ² / Kumaş min. 215 Gr/M ² Kaplama Metraji: 1,00 Mt. Olmalıdır. Ağırlık ± 12,7 KG. olmalıdır. İskelet yapısı ve kalınlığı; oturak özel formlu kayın papelden üretilmiş min.11 mm ahşap gövde,, sırt iç plastik (pp copolimer+termo kauçuk), sırt dış kapak (pp copolimer ve %8 camelyaf) malzeme olmalıdır. Ayak yapısı ve kullanılan malzeme Dört ayaklı kromaj kol üstü döşemeli olmalıdır. Kolçak yapısı ve kullanılan malzeme; metal kolçaklı olmalıdır. TSE Belgeli Olacak	Adet	2		
10	MÜDÜR YRD KOLTUĞU Koltuğun oturağında ve sırt yaslanma kısmında en az 32 dans kesme sünger olacaktır Koltuğun oturağındaki ve sırtındaki sünger döşemeye dikili olacaktır. Koltuğun ayakları elips metal yıldız ayak olacak ve üzerinde 5 adet hareketli bulunacaktır Koltuğun kolçakları ahşap kaplı elips metal boru olacak, gövde rengi ile kolçak üst tarafı aynı suni deri ile kaplanacaktır. Koltuğun iskeleti özel olarak koltuk formunda preslenmiş monoblok ahşap kontra olacaktır Koltuk suni deri ile istenen renkte kaplanmalıdır Koltuğun yukarı aşağı hareketini sağlayan gazlı amortisörü olacaktır Koltuğun arka oturak ve sırt kısmı belli açılı ile arkaya yatabilen ve bir kol yardımı ile üç konumda kilitleme yapabilen mekanizması olacaktır Koltuk kendi etrafında 360 derece dönme kabiliyetinde olacaktır Koltuğun oturma derinliği en az 50-60 cm olmalıdır Koltuğun sırt yüksekliği en az 50-60 cm olmalıdır Koltuğun arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği en az 65 cm olmalıdır Koltuğun arkalık genişliği en az 50-60cm olmalıdır Koltuğun yıldız ayak çapı genişliği en az 60 cm olacaktır Koltuk boyutlarında tolerans olabilir. TSE belgeli olmalıdır.	Adet	2		
11	MÜDÜR ODASI TOPLANTI MASASI KOLTUĞU Oturma derinliği 50 - 55 cM Oturma yüzey genişliği 50Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği 80- 100 cm; Arkalık genişliği 50 - 55 cm; Sünger dansite ve yapısı: 45 kg/m ³ Dantise poleratan Sünger olmalıdır. Kaplama Malzemesi: Suni Deri min .315 Gr/M ² / Kumaş min. 215 Gr/M ² Kaplama Metraji: 1,00 Mt. olmalıdır.Ağırlık ± 12,7 KG. olmalıdır.İskelet yapısı ve kalınlığı; oturak özel formlu metal üretilmiş (pp copolimer+termo kauçuk), sırt dış kapak (pp copolimer ve %8 camelyaf) malzeme olmalıdır. Ayak yapısı ve kullanılan malzeme beşli yıldız metal kromaj Sert plastik, tekerlekli olmalıdır. Kolçak yapısı ve kullanılan malzeme; metal kolçaklı olmalıdır. Mekanizma özellikleri; Tilt mekanizma, her konumda sırt ayar olmalıdır. Amortisör yapısı; İstenilen oturma yüksekliğine sabitlenebilmelidir.360 derece dönüş özelliği olmalıdır. her yöne hareket özelliği olmalıdır. İSO TSE Belgeli Olacak.	Adet	4		
12	MÜDÜR YRD MİSAFİR KOLTUĞU Koltuğun oturağında ve sırt yaslanma kısmında en az 32 dans kesme sünger olacaktır Koltuğun oturağındaki ve sırtındaki sünger döşemeye dikili olacaktır. Koltuğun ayakları elips metal yıldız ayak olacak ve üzerinde 5 adet hareketli bulunacaktır Koltuğun kolçakları ahşap kaplı elips metal boru olacak, gövde rengi ile kolçak üst tarafı aynı suni deri ile kaplanacaktır. Koltuğun iskeleti özel olarak koltuk formunda preslenmiş monoblok ahşap kontra olacaktır Koltuk suni deri ile istenen renkte kaplanmalıdır Dört ayaklı kromaj kol üstü döşemeli olmalıdır. Kolçak yapısı ve kullanılan malzeme; metal kolçaklı olmalıdır. İSO -TSE Belgeli Olacak	Adet	4		
13	TOPLANTI KOLTUĞU Oturum kısmı en az 10 mm kontra üzeri en az 45kg/m ³ dökme sünger. Sırtı metal iskelet üzeri en az 45kg/m ³ danste dökme sünger,metal konik profil,kromaj kaplı olacaktır. Koltuk döşemesi idarenin isteğine göre kumaş (%100 polyolefin -297 gr/m ²) veya suni deri (PVC %74,5,Polyester Fibres % 22,7 PU %2,8) kaplı olacaktır. Ayaklar kromaj beşli yıldız şeklinde pingo TEKERLEKLİ olacaktır. Ürünler İSO -TSE Belgeli Olacak	Adet	12		

14	YEMEK MASASI SANDALYESİ Oturum kısmı en az 10 mm kontra üzeri en az 45kg/m3 dökme sünger. Sırtı metal iskelet üzeri en az 45kg/m3 danste dökme sünger,metal konik profil,kromaj kaplı olacaktır. Koltuk döşemesi idarenin isteğine göre kumaş (%100 polyolefin -297 gr/m2) veya suni deri (PVC %74,5,Polyester Fibres % 22,7 PU %2,8) kaplı olacaktır. Ayaklar kromaj beşli yıldız şeklinde pingo sabit olacaktır. Ürünler İSO - TSE Belgeli Olacak	Adet	8		
15	PORTMANTO DUVAR ELBİSE ASKILIĞI Çam Açık Kahverengi Genişlik 80 cm, Derinlik: 23 cm Yükseklik 40 cm	Adet	1		

Not : Verilen tekliflere nakliye ve işçilik dahildir.

TOPLAM TUTAR (TL)

KDV (TL)

KDV DAHİL TOPLAM TUTAR (TL)

FİRMA KAŞE VE İMZASI